

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributy

- Název: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015973
- Výrob. č.: 669-945-842-F1-E8
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065107

NO IMAGE
AVAILABLE

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 3-27x56 PM II High Power od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň přesnosti a výkonu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte puškohled v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a nastaven.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že máte jasný výhled a že v pozadí není žádná osoba ani majetek.
- Při používání puškohledu v terénu buďte opatrní, abyste se vyhnuli sklouznutí nebo pádu.
- Při používání puškohledu v deštivém nebo vlhkém počasí zajistěte, aby byl řádně chráněn před vlhkostí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné montážní součásti.
- Připevněte puškohled k hlavní zbraně pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavně.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a zda je v rovině.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte dioptrickou korekci podle své potřeby.
- Upravte zvětšení podle vzdálenosti cíle.
- Ujistěte se, že je puškohled správně zarovnán s vaší optikou.

3. Používání puškohledu:

- Při zaměřování na cíl použijte obě oči pro lepší prostorovou orientaci.
- Sledujte cíl a upravujte zaměření podle potřeby.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je puškohled stále správně nastaven.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s platnými místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozený nebo nefunkční, neváhejte se obrátit na odborníka k jeho likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s obecnými bezpečnostními pokyny EU a měl by být dodržován pro zajištění bezpečnosti a efektivity používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz