

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)
- Parallax: adjustable
- Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

NO IMAGE
AVAILABLE

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45x56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Attributes

- Name: 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015990
- Mfr. No.: 666-911-41C-G8-E8
- Colour: Black
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537014662

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Suomi: 5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für das 5-45x56 PM II High Power

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-45x56 PM II High Power. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der Beobachtung und dem präzisen Schießen zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Fehlfunktionen zeigt.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Optiken und Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende das Produkt nur bei Tageslicht oder in gut beleuchteten Umgebungen, um die Sicht zu optimieren.
- Achte darauf, dass die Augenabstände korrekt eingestellt sind, um Augenbelastung zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Produkt, um Stöße und Stürze zu vermeiden, die zu Schäden führen könnten.
- Verwende die Beleuchtungsfunktionen nur, wenn es notwendig ist, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Halte die Objektiv sauber und frei von Schmutz oder Kratzern, um die Sichtqualität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und stabil ist.
- Befestige das 5-45x56 PM II High Power sicher auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Optik, um sicherzustellen, dass sie korrekt auf das Ziel ausgerichtet ist.

2. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung entsprechend der Entfernung zum Ziel ein.
- Nutze die seitliche/parallaxenverstellung, um die Schärfe bei verschiedenen Entfernungen zu optimieren.
- Achte darauf, dass der Absehen im ersten Fokalebene korrekt eingestellt ist, um die Genauigkeit bei verschiedenen Vergrößerungen zu gewährleisten.
- Halte beim Schießen eine stabile Position ein, um die Genauigkeit zu maximieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass alle Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgt werden.

- Informiere dich über Rücknahmemöglichkeiten oder Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das 5-45x56 PM II High Power optimal und sicher nutzen kannst.

Safety Instruction Guide for the 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Thank you for choosing the 5-45x56 PM II High Power. This product is designed for professional-grade precision shooting and observation. To ensure your safety and the optimal performance of your optic, please read this safety instruction guide carefully. It contains essential information regarding safe use, installation, and disposal.

General Safety Guidelines

- Always handle the optic with care to prevent damage.
- Keep the optic out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the optic for purposes other than its intended use.
- Regularly inspect the optic for any signs of wear or damage.
- Avoid exposing the optic to extreme temperatures or harsh weather conditions beyond its specifications.
- Ensure that the optic is securely mounted to prevent accidental dislodgement during use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Magnification Caution:** The 5-45x magnification range allows for high precision. Use caution when observing or shooting at high magnifications as it may limit your field of view.
- **Eye Relief:** Maintain a minimum eye relief distance of 90 mm to prevent injury from recoil.
- **Weather Conditions:** Although the optic is weatherproof, avoid using it in heavy rain or extreme humidity to maintain its performance.
- **Lighting Conditions:** Use illuminated reticle options in lowlight conditions to enhance visibility and accuracy.
- **Parallax Adjustment:** Ensure the parallax is adjusted correctly for the distance you are observing or shooting to avoid misjudgment of target distance.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Optic:

- Choose a compatible rifle mount that fits the 34 mm main tube.
- Securely attach the optic to the mount following the manufacturer's instructions.
- Ensure that the optic is level and aligned with the rifle.

2. Adjusting the Turrets:

- Use the fine 0.1 mrad click values to make precise adjustments for elevation and windage.
- Confirm that the turrets are locked in place after adjustments to maintain zero.

3. Setting Up the Reticle:

- Familiarize yourself with the first focal plane reticle for accurate ranging and holdover.
- Practice using the reticle at various magnifications to understand its capabilities.

4. Using the Optical System:

- Adjust the side/parallax settings to achieve a crisp focus from midrange to extreme distances.
- Regularly check the optical transmission to ensure clarity and brightness.

5. Illumination Settings:

- Adjust the illumination levels based on your shooting environment.
- Turn off the illumination when not in use to preserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the optic in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the optic in regular household waste.
- If the optic is damaged or no longer functional, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the 5-45x56 PM II High Power, please refer to the manufacturer's customer support resources. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of the 5-45x56 PM II High Power. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un visor de precisión de alta calidad diseñado para el uso profesional. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender cómo utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el visor solo para los fines para los cuales fue diseñado.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar posibles daños o desgaste.
- Si el visor se daña, no lo utilices y contacta a un profesional para su reparación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque el visor es resistente al agua y a la niebla, evita su uso en condiciones extremas que puedan comprometer su rendimiento.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de elevación y viento con suavidad para evitar daños en los mecanismos internos.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza una funda adecuada para protegerlo de polvo y golpes.
- **Uso de la Iluminación:** Si utilizas la opción de retícula iluminada, asegúrate de apagarla cuando no esté en uso para conservar la batería.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación en el Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor en el arma, asegurándote de que esté bien alineado.
- Aprieta los tornillos de sujeción sin excederte para evitar dañar el visor o el arma.

2. Ajuste del Enfoque:

- Ajusta el enfoque de la retícula utilizando el anillo de paralaje para obtener una imagen clara.
- Verifica el enfoque en diferentes distancias para asegurarte de que esté correctamente ajustado.

3. Uso del Visor:

- Utiliza la magnificación adecuada según la distancia del objetivo. La capacidad de zoom de 5-45x te permite ajustar según sea necesario.
- Observa el objetivo a través del visor, utilizando el retículo en el primer plano focal para realizar estimaciones precisas de distancia y compensación.
- Realiza los disparos de manera segura y responsable, siguiendo las normas de seguridad de armas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el visor, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado o ya no es funcional, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino también la de aquellos que te rodean. Utiliza el 5-45×56 PM II High Power de manera responsable y disfruta de su rendimiento excepcional.

Guide de Sécurité du Produit pour le 5-45x56 PM II High Power

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace du 5-45x56 PM II High Power. En tant que produit de précision, il est essentiel de suivre ces directives pour éviter les accidents et maximiser les performances.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement approprié, loin de toute source de danger.
- Évite d'utiliser le produit par temps extrême (très chaud ou très froid) qui pourrait affecter ses performances.
- Ne regarde pas directement le soleil à travers le viseur, car cela peut endommager tes yeux.
- Assure-toi que le produit est correctement monté avant de l'utiliser.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Fixe le viseur sur le rail de la carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le viseur est bien aligné avant de serrer complètement les vis de fixation.

2. Utilisation

- Avant de commencer, ajuste la mise au point et le zoom selon tes besoins.
- Prends le temps de t'habituer au réticule et à ses fonctionnalités.
- Effectue des tests de tir pour te familiariser avec les réglages d'élévation et de dérive.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation du produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les règlements locaux pour le recyclage des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé, rapportele à un centre de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou les autorités compétentes en matière de sécurité des produits dans l'UE.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton 5-45x56 PM II High Power est utilisé en toute sécurité et

efficacement. Profite de ton expérience de tir en toute confiance !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali in situazioni di osservazione e tiro di precisione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza protezioni per gli occhi quando necessario, specialmente durante l'uso del prodotto in ambienti di tiro.
- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il 5-45x56 PM II High Power su un'arma compatibile seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia ben fissato e allineato.
- Effettua un controllo finale per verificare che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso

- Regola il reticolo per adattarlo alla tua visione e alle condizioni di luce.
- Utilizza la funzione di regolazione laterale e di parallasse per ottenere un'immagine chiara.
- Sfrutta la gamma di ingrandimento 5-45x per osservazioni dettagliate e tiri di precisione.
- Mantieni sempre il prodotto pulito e libero da polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di dispositivi ottici e accessori.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per rifiuti elettronici o ottici nella tua area.
- Assicurati di smaltire le batterie (se presenti) in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il

produttore. È importante avere un punto di riferimento per le domande sulla sicurezza e per eventuali problemi che potrebbero sorgere.

Bruksanvisning for 5-45x56 PM II High Power

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 5-45x56 PM II High Power. Dette produktet er designet for profesjonell bruk og gir en kombinasjon av presisjon og ytelse. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet i farlige eller ustabile miljøer.
- Kontroller produktet jevnlig for skader eller slitasje før bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering:** Bruk alltid produktet med begge hender for bedre kontroll.
- **Sikt:** Unngå å sikte mot mennesker eller dyr. Bruk alltid produktet i et trygt miljø.
- **Lysforhold:** Vær oppmerksom på lysforholdene. Unngå å bruke produktet i ekstremt sterke lys eller mørke forhold uten passende lysjustering.
- **Støt og fall:** Unngå å slippe eller slå produktet. Det er konstruert for å være robust, men nødvendige støt kan forårsake skade.
- **Temperatur:** Unngå å bruke produktet i ekstrem varme eller kulde som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Montering:**

1. Fest kikkerten til riflen ved hjelp av de medfølgende monteringsdelene.
2. Sørg for at kikkerten er sikkert festet før bruk.

- **Justering:**

1. Juster øyeavstanden slik at du får et klart bilde uten å forårsake ubehag.
2. Bruk turrettene til å justere for høyde og vind i henhold til dine behov.

- **Fokus:**

1. Juster fokusering for å få et klart bilde.
2. Test fokusering ved å se på objekter på forskjellige avstander.

- **Vedlikehold:**

1. Rengjør lensene med en myk klut for å unngå riper.
2. Oppbevar produktet i en tørr og sikker plass når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkerten og tilbehør skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av elektroniske produkter.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av kikkerten.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig ved henvendelse.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av 5-45x56 PM II High Power. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-45x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 5-45x56 PM II High Power. Ten profesjonalny celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu oraz obserwacji na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia.
- Nie używaj celownika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie kieruj celownika w stronę ludzi ani zwierząt.
- Upewnij się, że celownik jest odpowiednio zamocowany przed każdym użyciem.
- Unikaj używania celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj celownika samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Używaj odpowiednich akcesoriów i osprzętu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika:

- Użyj odpowiednich mocowań do zamocowania celownika na broni.
- Upewnij się, że celownik jest ustawiony w poziomie i dobrze przymocowany.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone przed użyciem.

2. Używanie celownika:

- Przed rozpoczęciem strzelania, dostosuj powiększenie do swoich potrzeb.
- Ustaw ostrość za pomocą regulacji parallax, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Używaj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do precyzyjnego pomiaru odległości i obliczeń.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki celownika za pomocą miękkiej ściereczki.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę optyczną.
- Przechowuj celownik w etui ochronnym, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie celownika 5-45x56 PM II High Power zapewni Ci lepsze doświadczenia i rezultaty podczas strzelania.

5-45x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähntäimen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että noudattamalla näitä ohjeita voit minimoida mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet ampumavälineiden turvalliseen käyttöön.
- Varmista, että tuote on aina käyttökelpoinen ja tarkista se säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät kiikaritähntäintä vain laillisiin ja turvallisiin tarkoituksiin.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähntäintä vain säännellyissä ja turvallisissa ympäristöissä.
- Varmista, että kiikaritähntäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä katsomasta suoraan voimakkaaseen valoon tai auringonpaisteeseen, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos olet väsynyt tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että et vaaranna muita käyttäessäsi tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähntäin on suorassa linjassa aseensa kanssa.
- Säädä turvatuppia ja muita säätöjä tarpeen mukaan.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiikaritähntäin ja säädä kirkkaus tarpeen mukaan.
- Käytä oikeaa suurennosta riippuen tarkasteltavasta kohteesta.
- Hyödynnä ensisijaisen fokuksen retikkeleitä tarkkuuden parantamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähntäimen tarkkuus ja säädä sitä tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön ja sen ominaisuuksia on testattu ja arvioitu. Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna professionella precision optik är designad för att erbjuda exceptionell prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av optik och vapen.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid hantering och användning av optiska enheter.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen eller optiken.
- Se till att optiken är korrekt monterad på vapnet för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du avfyrar ett skott.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att det är säkert att avfira ett skott.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av optiken:

- Välj en lämplig monteringsplats på vapnet.
- Använd rätt fäste och se till att det är ordentligt åtdraget.
- Justera optiken så att den är i linje med vapnets riktning.

2. Inställning av optiken:

- Justera fokus genom att vrida på ögonskyddet tills bilden är skarp.
- Ställ in retikeln på önskad nivå för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera turrets för att säkerställa att de är låsta på plats.

3. Användning av optiken:

- Använd låg förstoring för observation och öka magnifikationen vid behov.
- Ha alltid en stabil position när du siktar och avfyrar.
- Använd parallaxjusteringen för att få skarpare fokus vid längre avstånd.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn förpackningar och material när så är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 5-45x56 PM II High Power. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optický výkon a přesnost pro profesionální použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Tento výrobek je určen pouze pro dospělé a měl by být používán pouze osobami, které mají znalosti o používání optiky a střelných zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.
- Při používání puškohledu se vyhněte jakékoli situaci, která by mohla způsobit zranění nebo nehodu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte puškohled na známky poškození.
- Ujistěte se, že je puškohled správně upevněn na zbraní a že všechny šrouby a matice jsou pevně utaženy.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte puškohled pouze v souladu s místními zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Umístěte puškohled na montážní základnu zbraně.
- Upevněte puškohled pomocí dodaných šroubů a matice a ujistěte se, že je pevně a bezpečně uchycen.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně zarovnan s hlavní zbraně.

2. Používání puškohledu

- Nastavte požadovanou zvětšení otáčením objektivu.
- Použijte paralaxní nastavení pro dosažení jasného obrazu na požadované vzdálenosti.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správné držení a stabilní pozici.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nezavrhujte puškohled s běžným odpadem; zkontrolujte, zda existují speciální programy pro recyklaci optických zařízení.
- Pokud si nejste jisti, jak správně výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů či problémů se můžete obrátit na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici doklad o koupi a veškeré relevantní informace o výrobku.

Děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a za vaši zodpovědnost při používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power. Vaše bezpečnost je naší prioritou.