

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016024
- Výrob. č.: 16A-911-432-M2-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070439

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance
- O nás

Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento puškohled je navržen tak, aby poskytoval vysokou optickou kvalitu a mechanickou robustnost pro střelce a profesionály. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, přečtěte si prosím následující pokyny k bezpečnosti a používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Vždy používejte puškohled v souladu s platnými zákony a předpisy o střelbě ve vaší oblasti.
- Zajistěte, aby puškohled byl používán pouze osobami, které jsou starší 18 let, nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zvířat.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a zajistěte, aby byl v dobrém stavu před každým použitím.
- V případě jakýchkoli problémů nebo podezření na nebezpečí výrobku ihned kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem vždy dodržujte bezpečnostní zásady pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte puškohled na osoby nebo na objekty, které nejsou cílem.
- Před montáží puškohledu na zbraň se ujistěte, že je zbraň zajištěna a není nabitá.
- Při nastavení a používání puškohledu se ujistěte, že máte stabilní a bezpečné postavení.
- Při používání puškohledu v terénu se vyhněte extrémním povětrnostním podmínkám, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro montáž.
- Připevněte puškohled k montážním základnám na zbraň podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, že je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost a zvětšení pomocí ovládacích prvků.
- Upravte paralaxu a osvětlení podle potřeby pro optimální zobrazení.

3. Použití puškohledu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou polohu a stabilní podporu.
- Sledujte cíl prostřednictvím puškohledu a proveďte potřebné úpravy pro přesné zaměření.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte čočky puškohledu měkkým hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.
- Udržujte puškohled v suchu a chráněném prostředí, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti a používání puškohledu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 CM II High Performance. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že vám tento produkt poskytne vynikající výkon a spokojenost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz