

# 6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: 90 mm  
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)  
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m  
Weight: approx. 940–995 g  
Transmission: >90 %  
Tube Diameter: 34 mm  
Length: approx. 390 mm  
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

## Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016027
- Výrob. č.: 16A-911-422-M3-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070460

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

# Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je vysoce kvalitní optika určená pro přesné střelby na střední a dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že puškohled je používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro střelbu a pozorování.
- Před použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zda je ve funkčním stavu.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nikdy se nedívejte přímo do slunce nebo jiných silných světelných zdrojů skrze puškohled, může to vést k poškození zraku.
- Pokud si všimnete jakýchkoli poškození nebo abnormálního chování puškohledu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně nastavený a zaměřený.
- Při manipulaci s puškohledem používejte ochranné brýle, abyste chránili své oči.
- Dbejte na to, abyste puškohled používali na stabilním povrchu, aby nedošlo k jeho pádu nebo poškození.
- Pokud používáte puškohled s integrovaným LPI systémem, dbejte na to, aby byl osvětlený pouze v případě potřeby, aby nedošlo k oslnění.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a optiky.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací puškohledu si prostudujte pokyny výrobce a ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Montáž puškohledu:
  - Upevněte puškohled na hlavňovou montáž pomocí vhodných šroubů a podložek.
  - Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně uchycen.
- Nastavení:
  - Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost a zkontrolujte ostrost obrazu.
  - Upravte paralaxu a osvětlení podle potřeby.
- Používání:
  - Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že je puškohled stabilní.
  - Po každém použití puškohled důkladně vyčistěte a uchovávejte na suchém a bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

## Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně použití nebo údržby puškohledu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo odborníka na optiku.

Děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Užívejte si svůj puškohled 6-36x56 CM II High Performance a střílejte bezpečně!

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)