

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016031
- Výrob. č.: 16A-911-422-I5-H5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070507

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6–36x56 CM II High Performance
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Gratulujeme k zakoupení puškohledu 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen s ohledem na vysokou přesnost a výkon pro střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto optického přístroje, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte puškohled v souladu se zákony a předpisy vaší země.
- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti pro manipulaci se zbraněmi.
- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně namontován na zbrani a že jsou všechny součásti pevně zajištěny.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení. Jakékoli poškození může ovlivnit výkon a bezpečnost.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při používání puškohledu se vyhněte jakémukoli způsobu, který by mohl způsobit zranění nebo nehodu.
- Dbejte na to, abyste měli stabilní oporu pro puškohled a zbraň, abyste minimalizovali riziko zpětného rázu.
- Používejte puškohled pouze za vhodných světelných podmínek, abyste zajistili optimální viditelnost a bezpečnost.
- Před začátkem střelby se ujistěte, že je prostor kolem vás volný a bezpečný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a montážní příslušenství.
- Připevněte puškohled na montážní základnu na zbrani podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně připevněn a zda je zaměřovací kříž správně vyrovnan.

2. Použití puškohledu:

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení otáčením ovládacího prvku zvětšení.
- Upravte ostření pomocí okuláru, abyste dosáhli jasného obrazu.
- Při střelbě si zajistěte dostatečný prostor pro oči a stabilní postavení těla.
- Po každém použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že puškohled již není použitelný, dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických a optických zařízení.
- Nepohazujte puškohled do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrné místa pro optické přístroje.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně produktu, bezpečnostních pokynů nebo dalších informací se prosím obraťte na oficiálního distributora nebo výrobce. Všechna bezpečnostní sdělení a pokyny by měly být dodržovány, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho puškohledu.

Děkujeme za důvěru ve výrobky Schmidt and Bender. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz