

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Atributy

- Název: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016038
- Výrob. č.: 160-911-602-Q2-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066647

NO IMAGE
AVAILABLE

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání puškohledu 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání puškohledu 10-60x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme za zakoupení puškohledu 10-60x56 CM II High Performance. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval výjimečné optické vlastnosti a výkon pro profesionální střelbu a soutěže na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon při používání tohoto zařízení, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že puškohled je používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte puškohled na jakékoli viditelné poškození.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte puškohled pouze v suchém prostředí a vyhněte se vystavení extrémním teplotám.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy týkající se střelby a používání optických přístrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před zaměřením na cíl se ujistěte, že je oblast bezpečná a že se v ní nenacházejí žádné osoby nebo zvířata.
- Nikdy nesměřujte puškohled na sebe nebo na jiné osoby.
- Při manipulaci s puškohledem noste ochranné brýle a sluchátka, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zajištěn a stabilní.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy puškohledu bez odborného dohledu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro váš puškohled.
- Pečlivě připevněte puškohled k montážní základně na zbrani podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a nehybný.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte požadovanou zvětšení otáčením zvětšovacího prstence.
- Upravte ostření pomocí okuláru, dokud nebude obraz jasný.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou polohu a stabilitu.
- Sledujte a udržujte puškohled v čistotě, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti puškohledu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o likvidaci puškohledu jako běžného odpadu; využijte specializované sběrné místo pro elektroniku nebo optiku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo

navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání vašeho puškohledu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz