

# 10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad ( $\approx 79$  MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

## Key Specifications

Magnification: 10-60×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)

Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)

Eye Relief: ~90 mm

Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range

Weight: ~940-999 g (configuration dependent)

Length: ~442 mm

Optical Transmission: > 90 %

Reticle: First Focal Plane (FFP)

Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributy

- Název: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016040
- Výrob. č.: 160-911-602-Q1-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066630

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnostní použití optiky 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

# Pokyny pro bezpečnostní použití optiky 10-60x56 CM II High Performance

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 10-60x56 CM II High Performance. Tento produkt je navržen pro profesionální střelbu a soutěže na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon, prosím, pečlivě si prostudujte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si prostudujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika v dobrém stavu a zda nejsou žádné viditelné poškození.
- Používejte optiku pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nehod nebo podezření na nebezpečný produkt, okamžitě informujte příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání optiky dbejte na stabilitu a bezpečnost vaší pozice.
- Nikdy nesměřujte optiku na osoby nebo zvířata.
- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že je zbraň vždy bezpečně zajištěna.
- Při nastavení a použití optiky se vyhněte jakémukoli náhlému pohybu, který by mohl vést k nehodě.
- Před použitím optiky v extrémních podmínkách (např. při silném dešti nebo sněžení) se ujistěte, že je optika vhodná pro dané podmínky.

## Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací optiky si pečlivě přečtěte pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je optika správně namontována na zbrani.
- Nastavte optiku podle svých potřeb a preferencí pomocí ovládacích prvků.
- Před prvním použitím vyzkoušejte optiku na střelnici, abyste se seznámili s jejím chováním a funkcemi.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte optiku, včetně čištění objektivu a kontrolování mechanických částí.

## Pokyny pro likvidaci

- Optiku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je optika poškozená, obraťte se na odborníky pro bezpečné odstranění.
- Nepokoušejte se optiku opravit sami, pokud nejste kvalifikovaní.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 10-60x56 CM II High Performance. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)