

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Atributy

- Název: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016041
- Výrob. č.: 160-911-602-P4-H5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066616

NO IMAGE
AVAILABLE

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 10-60x56 CM II High Performance

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité pokyny pro bezpečné používání puškohledu 10-60x56 CM II High Performance. Dodržování těchto pokynů zajistí vaši bezpečnost a optimální výkon výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že puškohled je používán pouze pro určené účely.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte kontaktu s ostrými předměty a chemikáliemi.
- Při nastavení puškohledu se ujistěte, že je zajištěn na stabilním povrchu.
- Při změně nastavení zvětšení nebo ostření se vyhněte zaměřování na osoby nebo zvířata.
- Při používání puškohledu na velkých vzdálenostech se ujistěte, že máte stabilní oporu pro zamezení chvění obrazu.
- Při čištění puškohledu používejte pouze doporučené čisticí prostředky a jemné hadříky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že puškohled je správně namontován na zbraní podle pokynů výrobce zbraně.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a nehybný.
- Upravte puškohled do požadované pozice pro optimální zorné pole.

2. Používání puškohledu:

- Před použitím se ujistěte, že máte správně nastavené zvětšení a ostření.
- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že je cíl bezpečný a že se na něm nenacházejí žádní lidé.
- Používejte puškohled v souladu s doporučením výrobce pro optimální výkon.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní postupy a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen, obraťte se na odborníka na ekologickou likvidaci.
- Nevyhazujte puškohled do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Všichni výrobci musí mít k dispozici kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Tento návod je určen k tomu, aby zajistil bezpečné používání puškohledu 10-60x56 CM II High Performance a

splňoval požadavky EU na bezpečnost výrobků. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnosti svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz