

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance P M2F-2MOA 1/8 MOA cw MT II / DT II+

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)

Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)

Eye Relief: ~90 mm

Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range

Weight: ~940-999 g (configuration dependent)

Length: ~442 mm

Optical Transmission: > 90 %

Reticle: First Focal Plane (FFP)

Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [10-60x56 CM II High Performance P M2F-2MOA 1/8 MOA cw MT II / DT II+](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016042
- Výrob. č.: 860-911-625-Q6-L9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066920

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 10-60x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 10-60x56 CM II High Performance. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Následující pokyny vám poskytnou důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho puškohledu v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod k obsluze.
- Ujistěte se, že puškohled je správně namontován a nastaven.
- Nikdy nepoužívejte puškohled bez řádného zabezpečení a kontroly.
- Zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez poškození před každým použitím.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, přestaňte puškohled používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte jakémukoli kontaktu s očima.
- Při nastavování nebo úpravě puškohledu noste ochranné brýle.
- Nepoužívejte puškohled za extrémních povětrnostních podmínek, pokud není určen pro takové použití.
- Ujistěte se, že puškohled je v bezpečné poloze, aby nedošlo k jeho pádu nebo poškození.
- Při přepravě puškohledu používejte ochranné pouzdro.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že puškohled je kompatibilní s vaší zbraní.
- Pečlivě namontujte puškohled na zbraň pomocí vhodných montážních kroužků.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a stabilní.

2. Používání:

- Nastavte puškohled na požadovanou úroveň zvětšení.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a dobrou oporu.
- Používejte retikulární systém k přesnému zaměřování a úpravě střelby.

Pokyny k likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty likvidujte podle místních předpisů pro odpad.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na ekologickou likvidaci.
- Nepokoušejte se opravovat puškohled sami, pokud není určen k údržbě.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebných informací se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho puškohledu 10-60x56 CM II High Performance. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a přejeme vám mnoho úspěchů při používání vašeho nového puškohledu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz